

Tekninen lautakunta

Aika 22.01.2026 klo 17:00 -
Paikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone
Käsiteltävät asiat

| Asia | Otsikko | Sivu |
|-------------|--|-------------|
| 1 | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen | 3 |
| 2 | Teknisen lautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta | 4 |
| 3 | Kopenrannan alueelta käyttöoikeussopimus Naantalin kaupungin ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen välillä | 5 |
| 4 | Oikaisuvaatimus vesilaskun kohtuullistamista koskevassa asiassa | 7 |
| 5 | Venesatamien ja ranta-alueiden rakentaminen ja kunnossapidossa puitesopimus vuosille 2026 - 2028 | 10 |
| 6 | Oikaisuvaatimus mikroliikenteen lupaehdoin | 12 |
| 7 | Teknisten palveluiden vastaukset 2025 kuntalaisaloitteisiin | 14 |
| 8 | Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset | 15 |

Osallistujat

| | Nimi | Tehtävä |
|-------|---------------------|------------------------------------|
| Läsnä | Jaanto Martti | Puheenjohtaja |
| | Lindgren Heikki | Varapuheenjohtaja |
| | Kymäläinen Ann-Mari | Jäsen |
| | Kytönen Marja | Jäsen |
| | Palomäki Henry | Jäsen |
| | Penttilä Juha | Jäsen |
| | Ratilainen Mika | Jäsen |
| | Sippola Ulla | Jäsen |
| | Suovanen Kaisa | Jäsen |
| | Urponen Anniina | Jäsen |
| | Viholainen Marko | Jäsen |
| | Forsblom Toni | Kaupunginhallituksen puheenjohtaja |
| | Rintamäki Annika | Kaupunginhallituksen edustaja |
| | Leppänen Laura | Kaupunginjohtaja |
| | Hirvi Mika | Yhdyskuntatekniikan päällikkö |
| | Alm Pekka | Kiinteistöpäällikkö |
| | Ojala Reima | Esittelijä |
| | Romppainen Sirpa | Pöytäkirjanpitäjä |

Tekninen lautakunta

22.01.2026

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 22.01.2026

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Esityslista lähetetään toimielimen päättämällä tavalla vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tekninen lautakunta

22.01.2026

2

Teknisen lautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 22.01.2026

Hallintosäännön 163 §:ssä todetaan, että pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 13.8.2025 § 68 päättänyt, että sen pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti toimikaudella 1.6.2025 -31.5.2027.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marja Kytönen ja Ulla Sippola.

Päätös

Tekninen lautakunta

22.01.2026

3**Kopenrannan alueelta käyttöoikeussopimus Naantalin kaupungin ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen välillä**Tekninen lautakunta 22.01.2026
45/10.00.02.03/2026

Valmistelija

Maankäyttöinsinööri Matti Kotiniemi

Naantalin kaupunki on neuvotellut Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (myöh. Varha) kanssa saariston pelastusvenetoimintaan liittyvän venelaiturin sijoittamisesta helposti saavutettavissa olevalle ranta-alueelle Manner-Naantaliin. Pelastusvenetoiminnan laituri on tälle hetkellä sijoitettuna Naantalin Satamalle vuokratulle alueelle. Sijoittuminen satama-alueelle on tuottanut vaikeuksia laiturille pääsyn suhteen.

Kaupunki ja Varha ovat todenneet sopivaksi korvaavaksi paikaksi Kopenrannan alueen. Tässä paikassa oli Kirjalansalmen sillan rakennustöiden aikaan varaus saariston varalauttayhteydelle, jota kuitenkin ei loppujen lopuksi tarvittu.

Pelastusvenelaituri ja siihen liittyvä pieni varastoalue sijoittuisivat kaupungin omistamille kiinteistöille 529-004-0004-0001 ja 529-432-0001-0004. Tarvittavan maa-alueen pinta-ala olisi noin 275 m² ja vesialueen noin 625 m². Alue vuokrattaisiin 15 vuoden pituisella käyttöoikeussopimuksella, jossa vuosittaisena korvauksena olisi 800 euroa, lisättynä kulloinkin voimassa olevalla arvonnalisäverolla. Korvaus perustuu siihen, mitä Naantalin kaupunki maksaa vastaavanlaisen käyttöoikeussopimuksen perusteella Palvassa sijaitsevan laiturialueen käytöstä. Korvauksessa on huomioitu alueen sijainti ja sen koko. Tarpeen tulleen voi kumpikin osapuoli irtisanoa sopimuksen kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

Kopenrannan alueella on aikaisemmin sijainnut teollisuustoimintaa, jonka seurauksena alueella on todettua maaperän pilaantuneisuutta. Alueen tulevan käytön suunnittelu on aikaavievä prosessi, minkä vuoksi irtisanomismahdollisuuden omaava käyttöoikeussopimus ei muodosta merkittävää haittaa tulevalle maankäytöllä. Saariston pelastusvenetoiminta on tärkeä yhteiskunnallinen velvoite, jonka säilymistä kaupungin on mahdollisuuksien mukaan tuettava.

Liitteenä olevan käyttöoikeussopimuksen mukaisesti Varha vastaa pelastusvenelaiturin rakentamisesta, kunnossapidosta ja käyttöoikeusalueen turvallisuudesta. Käyttöoikeussopimus astuu voimaan sen jälkeen, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet

Liite 1, tekninen lautakunta 22.1.2026

Oheismateriaali: Sijaintikartta

Tekninen lautakunta

22.01.2026

Ratkaisuvalta

Naantalin kaupungin hallintosääntö, 6 luku, 26 §, tekninen lautakunta kohta 12

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että:

- Naantalin kaupungin ja Varsinais-Suomen Hyvinvointialueen välillä tehdään 15 vuoden pituinen käyttöoikeussopimus, kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin, jossa sovitaan saariston pelastusvenetoiminnassa tarvittavan laiturin ja varastoalueen sijoittamisesta kiinteistöille 529-004-0004-0001 ja 529-432-0001-0004.
- Käyttöoikeudesta peritään vuosittainen korvaus 800 euroa, lisättynä kulloinkin voimassa olevalla arvonnisäverolla.
- Muutoin noudatetaan liitteenä olevan käyttöoikeussopimusluonnoksen mukaisia ehtoja.
- Käyttöoikeussopimus on allekirjoitettava kolmen kuukauden sisällä tämän päätöksen lainvoimaistumisesta; sekä
- Tekninen lautakunta oikeuttaa teknisen johtajan tekemään käyttöoikeussopimukseen vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia.

Päätös

Liitteet

Kopenrannan alueelta käyttöoikeussopimusluonnos Naantalin kaupungin ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen välillä

Tekninen lautakunta

22.01.2026

4**Oikaisuvaatimus vesilaskun kohtuullistamista koskevassa asiassa**

Tekninen lautakunta 22.01.2026
1152/02.05.00.00/2025

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö Rami Pirkola

Oikaisuvaatimuksessaan asiakas pyytää teknistä lautakuntaa kohtuullistamaan vesilaskua 2306204. Perustelut hän on esittänyt osoittamassaan vesilaskun kohtuullistamishakemuksessa.

Oheismateriaalit: vesilasku 2306204 ja kohtuullistamishakemus

Kiinteistön vesimittari oli asennettu etäluettavaksi 10.10.2020. Vesimittarin etäluenta oli keskeytynyt 16.6.2025, jonka vesihuoltolaitos huomasi lokakuussa 2025, kun kulutuspaikalta ei oltu saatu kulutuslukemia muutamaan kuukauteen. Vesihuoltolaitos vaihtoi vesimittarin 19.10.2025, jolloin kiinteistön kulutuslukemat pystyttiin siirtämään vanhalta mittarilta laskutukseen. Tällöin ilmeni, että kiinteistössä oli ollut vuoto ja vedenkulutus oli neljän kuukauden aikana ollut 139 m³.

Asiakas epäili mittarin toimivuutta ja pyysi vesihuoltolaitosta lähettämään vesimittarin tarkistukseen. Vesihuoltolaitos lähetti vesimittarin yleisten toimitusehtojen mukaisesti tarkistukseen Kalibro Oy:lle, jonka mittauspöytäkirjan mukaan vesimittarin virhemarginaali mittauksessa oli -1,99 % ja yleisten toimitusehtojen mukaan mittauksen virhemarginaali saa olla ± 5 %.

Oheismateriaali: vesimittarin tarkastusraportti

Asiakas lähetti oikaisuvaatimuksen, jossa hän perustelee mittauksen virheellisyyttä kiinteistön panospuhdistamon kemikaalin kulutuksella:

Eilen 11.11. tullut esiin, että panospuhdistamomme kemikaalin kulutus Eerolan kulutuslukemien perusteella on noin 23 ltr/vuosi eli viime syksyn ja tämän syksyn aikana. Jokaista 170 ltr vettä kohti puhdistamo käyttää 40 ml kemikaalia. Jos tuo vesimäärä 139 000 ltr olisi mennyt puhdistamon läpi, kemikaalia olisi kulunut yli 32 ltr. Tätä määrää ei ole mennyt, kun vuodessa olen sitä Eerolalta tilannut kannun eli 15 ltr, joka lähes riittää vuoden. Vuoden vedenkulutuksemme laskuissanne ollut vähän yli 60 000 ltr, johon suunnilleen kannullinen riittää. Se on Eerolankin näkemys. Pyydämme, että otatte nämäkin seikat huomioon.

Eerola, josta asiakas oikaisuvaatimuksessaan mainitsee, on Eerola-yhtiöt Oy, joka tuottaa puhdasvesipalveluita.

Lisäksi asiakas on reklamoinut suoraan perintäyhtiö Intrum Oy:lle vesimittarin tarkistuksesta aiheutuneista kustannuksista saamastaan

laskusta. Yleisten toimitusehtojen mukaan asiakas on velvollinen maksamaan kustannukset, jotka aiheutuvat vesimittarin tarkistuksesta asiakkaan pyynnöstä.

Vesihuoltolaitos pitää asiakkaan oikaisuvaatimusta kulutuslaskusta aiheuttomana. Vesihuoltolaitos on toiminut laitoksen yleisten toimitusehtojen mukaan ja todennut vesimittarin mittaavan annettujen normien mukaisesti. Vesihuoltolaitoksen mukaan vesimittarin toimivuutta tai vesivuotoa ei voi perustella panospuhdistamon kemikaalin kulutuksella, koska mahdollinen vuodosta johtuva vesimäärä voi myös mennä maastoon.

Otteet 5.8 ja 5.9 yleisistä toimitusehdoista

5.8 Mittaustarkkuus

Mittaustarkkuuteen sovelletaan turvatekniikan keskuksen tai muun viranomaisen, jolle asia säädösten mukaan kulloinkin kuuluu, antamia määräyksiä. Vesimittarin katsotaan mittaavan oikein, jos tarkistuksessa todettu virhenäyttämä on pienempi kuin $\pm 5\%$ kuormituksen ollessa likimain nimellisvirtaaman suuruinen, ellei viranomaisten määräyksistä muuta johdu.

5.9 Tarkistaminen

Laitos huolehtii siitä, että laitoksen käyttämät vesimittarit tarkistetaan siten kuin siitä laissa tai lain nojalla annetussa asetuksessa tai päätöksessä säädetään tai määrätään.

Ellei toisin säädetä, laitos voi tarkistaa vesimittarit kustannuksellaan määräväleihin tai vaihdon yhteydessä.

Lisäksi laitos tarkistaa vesimittarin asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Asiakkaalla on oikeus olla läsnä tarkistuksessa. Toimenpiteestä tehdään pöytäkirja.

Jos asiakkaan tilaamassa tarkistuksessa vesimittarin todetaan näyttävän edellä kohdassa 5.8 tarkoitettujen määräysten mukaisesti oikein, laitos veloittaa asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan, kohtuullisen tarkistusmaksun. Muussa tapauksessa tarkistuskulut maksaa laitos.

Jos mittareita ei tarkisteta määräväleihin tai vaihdon yhteydessä ja myöhemmin todetaan, että mittari on mitannut väärin ja asiakkaalta on sen takia veloitettu liikaa käyttömaksua, laitos antaa asiakkaalle jäljempänä 6.3 -kohdassa tarkoitetun hyvityksen. Tässä tapauksessa mittarin katsotaan mitanneen väärin, jos seuraavassa luennassa ilmenee, että asiakkaan vuosikulutus on muuttunut olennaisesti mittarin vaihdon jälkeen eikä kiinteistön olosuhteissa tai kvv-laitteissa ole tapahtunut muutosta.

Tekninen lautakunta

22.01.2026

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hylkää asiakkaan oikaisuvaatimuksen vesilaskusta 2306204 aiheettomana edellä esitetyin perustein.

Päätös

Tekninen lautakunta

22.01.2026

5**Venesatamien ja ranta-alueiden rakentaminen ja kunnossapidossa puitesopimus vuosille 2026 - 2028**Tekninen lautakunta 22.01.2026
1304/02.08.00/2025

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi

Yhdyskuntatekniikka on pyytänyt tarjouksia venesatamien ja ranta-alueiden rakentamisesta ja kunnossapitotöistä vuosille 2026-2028.

Tarjouspyyntö pitää sisällään kiinteä hintaisen vuosittaisen peräpaalujen oikomisen ja tasaamisen. Sen lisäksi on pyydetty tuntihinta keskeisistä rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvistä töistä kuten:

- proomu ja pitkäpuominen kaivinkone
- miestyö
- pitkäpuominen kaivinkone
- uusi peräpaalu asennettuna kpl

Venesatamien ja ranta-alueiden töitä teetetään tarjouksessa annetuilla tuntihinnoilla kulloisenkin vuoden työohjelman mukaisissa pienehköissä vesistöissä erilliseen tuntimääräarvioon perustuen. Vuoden 2026 työohjelmassa on vanhan kaupungin laitureiden korjaustöitä sekä Pappilan B-laiturin kiinteän osan uusiminen. Erikseen kilpailutetaan mm. kelluvien laitureiden hankinnat ja laajat ranta-rakentamistyöt.

Oheismateriaali: tarjouspyyntö

Tarjouksia saatiin yksi kappale.

Oheismateriaali: avauspöytäkirja

Naantalin ranta- ja maanrakennus Oy antoi edullisimman vertailuhinnan 27 300 euroa (alv 0 %)

Oheismateriaali: tarjousten vertailutaulukko

Ratkaisuvalta

Hallintosääntö § 26

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita Naantalin ranta- ja maanrakennus Oy:n vertailuhintaan 27 300 euroa (alv 0 %) venesatamien ja ranta-alueiden rakentamiseen ja kunnossapitotöihin vuosille 2026 - 2028. Tuntihinnalla tehtävien töiden määrä ja kohteet vaihtelevat vuotuisen työohjelman ja kunnossapitotarpeen mukaan.

Tekninen lautakunta

22.01.2026

Päätös

Tekninen lautakunta

22.01.2026

6**Oikaisuvaatimus mikroliikenteen lupaehtoihin**Tekninen lautakunta 22.01.2026
740/08.00.00.01/2025

Valmistelija

Suunnitteluinsinööri Heli Ojanen

Tier Mobility Finland Oy on esittänyt oikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan päätökseen mikroliikenneluvan lupaehtoista. Asia on ollut lautakunnan käsittelyssä 17.12.2025. Oikaisuvaatimus koskee § 137 kohtaa käyttökieltoalueet. Oikaisuvaatimus on liitteenä.

Liite 1, tekninen lautakunta 22.1.2026

Tier Mobility Finland Oy vaatii lupaehtojen käyttökieltoalueita koskevia ehtoja muutettavaksi. Valittaja on esittänyt, että käyttökieltoalueet tulisi muuttaa 12 km/h nopeusrajoitusalueiksi. Valittaja väittää, että erityisesti Puistotien osalta ajokieltoalue ei täytä lain vaatimuksia ja nykyisen Gps-tekniikan tarkkuuden vuoksi ehdotettu ajokieltoalue ei ole teknisesti toteuttamiskelpoinen.

Naantalin kaupunki toteaa, että käyttöalueiden osalta säädetään liikennepalvelulain (320/2017) 18 e §:n 1 momentissa, jossa edellytyksenä on, että lupaehtojen tulee olla liikenneturvallisuuden, liikenteen esteettömyyden taikka kadun tai muun yleisen alueen kunnossa- ja puhtaanapidon kannalta tarpeellisia.

Käyttökieltoalueita koskevien lupaehtojen osalta edellytetään tarpeellisuutta, joka antaa kunnalle enemmän harkintavaltaa, kuin saman pykälän 2 momentti, jossa edellytyksenä on välttämättömyys. Pykälän perusteluiden (HE 12/2025 vp) mukaan käyttöalueisiin liittyvillä lupaehdoilla kunta voisi rajata tiettyjä yksittäisiä alueita tai katuja palvelun ulkopuolelle. Näin voidaan varmistaa liikenneturvallisuus ja esteettömyys esimerkiksi toreilla tiettyinä vilkkaimpina kellonaikoina, jolloin torilla liikkuu paljon jalankulkijoita.

Puistotie on kapea ja vilkasliikenteinen kävelytie ja siten siellä on sallittu vain jalankululiikenne. Naantalin kaupunki on rajannut Puistotien ajokieltoalueeksi, koska ajokiellolla halutaan varmistaa liikenneturvallisuus ja esteetön kulku niille liikenteenkäyttäjille, joille se on liikennemerkein osoitettu. Puistotien osalta ajokieltoalue on rajattu siten, että rajauksia ei ole tuotu kiinni risteäviin ajoratojen reunoihin. Lupaehtoja valmisteltaessa Puistotie, kuten myös Rantaraitti ja Kirkkopuisto on todettu sellaisiksi reiteiksi, joissa nimenomaan tulee huomioida paikalliset tarpeet ja olosuhteet.

Tekninen lautakunta

22.01.2026

Naantalin kaupunki katsoo, että käyttökieltoalueita koskevia teitä tai katuja ei voida muuttaa 12 km/h nopeusrajoitusalueiksi, koska ne on tarkoitettu vain jalankulkijoille.

Naantalin kaupungin lupaehdoissa asettamat käyttökieltoalueet ovat liikennepalvelulain edellyttämällä tavalla tarpeellisia liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja katujen kunnossa- ja puhtaanapidon kannalta ja niiden asettamisessa on huomioitu paikalliset tarpeet. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aiheutta muuttoa päätöksenteon kohteena olleita lupaehtoja.

Ratkaisuvalta

Hallintosääntö § 26

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää edellä selostetuin perustein hylätä oikaisuvaatimuksen ja pysyttää voimassa päätöksensä 17.12.2025 § 137.

Päätös

Liitteet

Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätökseen mikroliikenneluvasta 17.12.2025

Tekninen lautakunta

22.01.2026

7**Teknisten palveluiden vastaukset 2025 kuntalaisaloitteisiin**Tekninen lautakunta 22.01.2026
3/00.01.02.02/2026

Valmistelija

Teknisen toimen sihteerä Tuuli Rantala

Tekniset palvelut on vastannut vuoden 2025 aikana aloitteentekijöille käsittelyyn tullesiin kuntalaisaloitteisiin:

| aloite | saapunut | vastattu |
|--|-----------------|-----------------|
| Kuparivuoren kentän kunnostaminen | 16.6.2024 | 28.1.2025 |
| Liikenneturvallisuus Käköläntiellä, Luonnonmaalla ja erityisesti risteysalueella Käköläntien / Viialanmäentien ja Emmankujan risteuksen kohdalla | 21.10.2024 | 4.11.2025 |
| Liikennepuisto Naantaliin | 25.10.2024 | 4.11.2025 |
| Kärkikolmiomerkki Elfvingintielle | 4.11.2024 | 4.11.2025 |
| Vanhakaupungin liikennetilanne | 9.11.2024 | 4.11.2025 |
| Penkkejä Luolalanjärven sillalle | 11.11.2024 | 5.11.2025 |
| Rekki ulkokäyttöön | 27.1.2025 | 5.11.2025 |
| Presidentintarpojaisten reitti (Luonnonmaan luoteispää) | 17.3.2025 | 13.11.2025 |
| Kuntalaisaloite koskien Nuhjalantien turvallisuutta ja kovia ajonopeuksia | 30.5.2025 | 4.11.2025 |
| Bussiliikennettä kaivataan Naantalin Humaliston alueelle | 9.6.2025 | 30.12.2025 |
| Kuntalaisäänestys hotellin paikasta | 1.7.2025 | 17.9.2025 |
| Liikennemerkkien poistaminen | 7.7.2025 | 8.7.2025 |
| Luontoposiitiivisuutta pientareiden niittoon | 21.7.2025 | 31.10.2025 |
| Korokkeen rakentaminen Maariankadun suojatielle Puistokadun kohdalle | 16.10.2025 | 4.11.2025 |

Oheismateriaali: luettelo kuntalaisaloitteista ja vastauksista

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee kuntalaisaloitteet tietoonsa saatetuksi ja loppuun käsitellyiksi.

Päätös

Tekninen lautakunta

22.01.2026

8**Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset**

Tekninen lautakunta 22.01.2026

10/00.01.02.04/2026

Valmistelija

Teknisen toimen sihteerä Tuuli Rantala

Viranhaltijapäätökset

Tekninen johtaja

- 10.12.2025 § 41/2025 Lupa- ja korttikoulutusten hankinnan puitesopimus
- 12.12.2025 § 42/2025 Tarkastusinsinöörin tehtävien hoito

Kiinteistöpäällikkö

- 9.1.2026 § 1/2026 Varastotilojen vuokraaminen Kreivinniityn alatalon kellarista

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

- 10.12.2025 § 158 Opinnäytetyön "Mikroliikenneluvan lupaehtojen luominen Naantalin kaupungille" tilaaminen
- 11.12.2025 § 159 Maanomistajan lupa kaupungin hallinnoimien maa-alueiden käyttämiseen Naantalin joulurauhan julistamisen aikana 24.12.2025
- 18.12.2025 § 160/2025 Lupa Muumiparkin käyttämiseen kirpputoritapahtuman aikana 6.9.2026
- 31.12.2025 § 161/2025 Määräaikaisten työntekijöiden palkkaaminen Viheryksikköön 2026

Vesihuoltopäällikkö

- 16.12.2025 § 1/2025 Hulevesikaivojen suodattimien hankinta

Maankäyttöpäällikkö

- 16.12.2025 § 28/2025 Kiinteistöarvioinnin asiantuntijapalvelut ajalle 1.12.2025 (tavoite) -30.11.2029
- 7.1.2026 § 1/2026 Tonttijaon muutos 019002004 (Luikkio)

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta päättää olla käyttämättä kuntalain 92 §:n tarkoittamaa otto-oikeutta edellä selostetuissa viranhaltijapäätöksissä ilmeneviin päätöksiin. Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös