

Lausunto: Vesialueen ruoppaaminen Livonsaaren edustalla, Naantali

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 27.01.2026

1306/11.01.01.03/2025

Valmistelija

Ympäristöpäällikkö, Saija Kajala, 040 482 4340

Asia

Dnro ESAVI/37804/2025

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa yksityishenkilön hakemuksesta vesialueen ruoppaamiseksi Livonsaaren edustalla. Lausunto pyydetään 4.2.2026 mennessä.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat luettavissa 4.2.2026 saakka Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla osoitteessa <https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/3232693>.

Hakemuksen sisältö

Yksityishenkilö on hakenut vesilain mukaista lupaa ruopata noin 1 270 m³ ruoppausmassoja omistamansa kiinteistön Palomäki 529-581-1-2 edustalla olevalla yhteiseen vesialueeseen 529-581-876-1 kuuluvalla vesijättöalueella Palanutniemessä Naantalin kaupungissa. Hakija on ELY-keskuksen antaman lausunnon nojalla ruopannut alueella aiemmin. Tällöin on muodostunut pitkä ja kapea kanava, jossa veden vaihtuvuus on puutteellista ja jossa esiintyy sinilevää. Uudella ruoppauksella kanavaa levennetään, jolloin vedenkierto paranee. Massat on tarkoitus sijoittaa Palomäen kiinteistölle sekä väliaikaisesti kiinteistön ja meren väliselle vesijättöalueelle. Tavoitteena on parantaa veden laatua ja estää sinilevän muodostumista sekä turvata rannan pitkäaikainen käyttömahdollisuus. Toteutusajankohdaksi on esitetty talven loppua tai kevään alkua 2026–2027.

Työ tehdään kelluvalla kaivinkoneella. Kiinteistön ja meren välissä on yli 40 metriä vesijättöaluetta. Ruoppausmassojen siirtäminen suoraan maalle vaatii pitkän kuljetusmatkan. Tästä syystä haetaan lupaa sijoittaa ruoppausmassat hakijan kiinteistön alueelle sekä viereiselle vesialueen osakaskunnalle kuuluvalla vesijättöalueelle. Massat sijoitetaan siten, ettei niiden kulkeutuminen takaisin mereen ole mahdollista. Massojen sijoitusalueen pinta-ala on arviolta 3000 m². Uusi rantaviiva muotoillaan loivaksi ja se vahvistetaan suojakankaalla sekä kivillä. Suunnitelma on saanut vesialueen osakaskunnan hallituksen hyväksynnän. Koska ruoppauskanava on rakenteellisesti pitkä ja työn eteneminen edellyttää massojen vaiheittaista siirtämistä, osa ruoppausmassasta joudutaan työn aikana välivarastoitamaan vesijättöalueelle. Tämä väliaikainen sijoitus tapahtuu ainoastaan maa-alueelle, ei vesialueelle, ja se rajoitetaan kanavan vastapuolelle merkittyyn alueeseen (Läjitysalue 2a tai 2b). Välivarastointi on työn toteuttamisen kannalta välttämätöntä, mutta kaikki massat siirretään lopuksi kokonaisuudessaan oman kiinteistön pysyvälle läjitysalueelle.

Läjityspaikka 2 on tällä hetkellä vesialueen osakaskunnan omistuksessa. Hakijan mukaan alue vastaa vesijättöä eikä ole enää varsinaista vesialuetta. Hakija on ilmoittanut hakemuksessa käynnistäneensä myös toimet vesijätön lunastamiseksi.

Ruoppaustyön vaikutukset kohdistuvat pääosin paikallisesti kanava-alueelle. Lyhytaikaisia vaikutuksia ovat veden samentuminen ja melu työvaiheen aikana. Hankkeen odotetaan parantavan veden vaihtuvuutta, vähentävän sinilevän esiintymistä ja parantavan alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Ruoppausmassojen sijoittaminen kiinteistölle ja vesijättöalueelle ei aiheuta haitallisia ympäristövaikutuksia, koska alueella ei ole herkkää kasvillisuutta tai erityisiä luontoarvoja. Työ ajoitetaan niin, että se tehdään meren ollessa matalalla ja/tai jäätilanteessa, jotta haitat vesiekosysteemille jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Oheismateriaalit:

- Yleiskartta
- Ruoppaussuunnitelma
- Läjitussyunnitelma

Ratkaisuvalta

Hallintosääntö § 26

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö

Päätösehdotus

Naantalin ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Kiinteistö 529-581-0001-0002 sijoittuu 22.6.2004 voimaan tullessa Askaisten yleiskaavassa maa- ja metsätalousalueelle, jolla on ympäristöarvoja (MY). Työn toteutusaikataulussa tulee ottaa huomioon mahdollisten alueella pesivien lintujen pesimärauha, paikallisen kalaston kutuajat sekä alueen muu virkistyskäyttö. Ruoppauksen aikana irtoava ruokojäte juuristoiineen tulee kerätä välittömästi pois vedestä ja kompostoida tai käsitellä muulla tavoin omalla kiinteistöllä.

Päätös