

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Rajukivi Oy**Selostus/esittely****Ilmoitusvelvollinen**

Rajukivi Oy
Sepänmäentie 1, 21250 Masku

Aiheuttamispaikka

Ruonan yhdystie ja Rautakatu, Naantali

Ilmoituksen mukainen toiminta

Ilmoitus koskee Ruonan yhdystien ja Rautakadun liittymäjärjestelyihin liittyvää katu-urakkaa, jonka yhteydessä louhitaan ja pontitetaan. Ilmoituksen mukaan toiminnan on tarkoitus alkaa 5.11.2025 ja päättyä 10.6.2026. Työ ei ole yhtäjaksoista. Louhintatyötä tehdään noin kahden työpäivän ajan. Pontitustyö kestää noin kolme kuukauden verran ja pontitustyötä tehdään päivittäin noin kolmen tunnin ajan. Ilmoituksen mukaiset toiminta-ajat ovat:

- pontitus maanantaista perjantaihin klo 6-20, lauantaisin klo 8-18
- poraus maanantaista perjantaihin klo 7-20
- räjäytykset maanantaista perjantaihin klo 7-18
- rikotus maanantaista perjantaihin klo 7-20.

Melupäästöjä aiheutuu pontiniskukoneesta, poravaunusta sekä kaivinkoneesta. Melutaso 10 metrin päässä on alle 85 dB(A) ja toiminnan vaikutus häiriintyvien kohteiden melutasoon arvioidaan vähäiseksi. Ilmoituksen mukaan lähimpiä häiriintyviä kohteita ovat kauppakiinteistö sekä teollisuuden rakennukset urakka-alueen ympäristössä. Karttatarkastelun perusteella työmaan välittömässä läheisyydessä on luo-4 -alueita, eli luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita, jotka tulee säilyttää luonnontilaisena, sekä lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 50 metrin etäisyydellä työmaan reunasta.

Ilmoituksen mukaan työmaasta tiedotetaan lähimpiä kiinteistöjä alueella talokohtaisesti. Melutilannetta seurataan ja tarvittaessa tehdään mittauksia.

Ilmoituksen käsittely

Ilmoitus on toimitettu Naantalin kaupungin kirjaamoon 29.10.2025. Ilmoitusta on korjattu päättymispäivän osalta 29.10.2025.

Ilmoituksen vireilläolosta ei ole kuulutettu, eikä kuultu asianosaisia, koska toiminnan ei katsota ympäristönsuojelulain 121 §:n tarkoitetulla tavalla olennaisesti vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan kesto ja vaikutus ympäristön melutasoon sekä asianosaisten etua suojaavat määräykset.

Päätös

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus hyväksytään. Toimintaa on harjoitettava meluilmoituksen sekä jäljempänä esitettyjen määräysten mukaisesti.

1. Ilmoituksen mukaisen toiminnan saa aloittaa 12.11.2025 ja toiminnan tulee päättyä viimeistään 10.6.2026. Toimintaa, josta aiheutuu erityisen häiritsevää melua tai tärinää, ei saa harjoittaa virallisina pyhäpäivinä (itsenäisyyspäivä, joulupäivä, tapaninpäivä, uudenvuodenpäivä,

loppiainen, kiirastorstai, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vappu, helatorstai) eikä jouluku-, uudenvuoden- ja vappuaattona eikä koulujen päättöpäivänä.

Työvaiheet, joista aiheutuu erityisen häiritsevää melua tai tärinää, tulee suorittaa ensisijaisesti arkisin. Toiminnassa tulee noudattaa seuraavia päivittäisiä työaikoja:

- pontitus maanantaista perjantaihin klo 7-20, lauantaisin klo 9-18
- poraus sekä rikotus maanantaista perjantaihin klo 7-20
- räjäytykset maanantaista perjantaihin klo 7-18

2. Ilmoituksen mukaisesta toiminnasta on tiedotettava hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Kirjallinen tiedote on jaettava talokohtaisesti vähintään 100 metrin etäisyydellä työmaa-alueesta sijaitseviin asuin-, palvelu- ja liikekiinteistöihin. Tiedotteesta on käytävä ilmi työn kokonaiskesto, päivittäiset työajat sekä toiminnanharjoittajan yhteystiedot, joista saa yhteyden aina töiden ollessa käynnissä.
3. Ennen toiminnan aloittamista luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeät alueet (asemakaavassa luo-4) tulee aidata tai muuten selkeästi rajata työmaa-alueen ulkopuolelle. Toimintaa, kalustoa ja kulkuväyliä ei saa sijoittaa luo-4-alueille. Louhintatöiden ajaksi luo-4-alueet tulee suojata pressulla tai muulla vastaavalla materiaalilla.
4. Toiminnasta aiheutuva tärinä ei saa aiheuttaa rakenteiden vaurioitumista ympäröivissä rakennuksissa, eikä erilaisille laitteille käyttö- tai toimintahäiriöitä. Tämän vuoksi rakennusten aloituskatselmuksia on tehtävä riittävällä säteellä (vähintään 100 metriä). Toiminnan aikaisia tärinätasoja on seurattava reaaliaikaisesti ja mahdollisista suositusrvojen ylityksistä on raportoitava. Tärinän asiantuntijan on määriteltävä mittauspisteet perustellusti. Loppukatselmuksien rakennuksiin on tehtävä työn päätyttyä mahdollisten tärinähaittojen aiheuttamien vahinkojen toteamiseksi.
5. Öljyvahingoista on ilmoitettava välittömästi pelastusviranomaiselle sekä valvontaviranomaiselle. Muista häiriötilanteista tulee ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle (kirjaamo@naantali.fi) viimeistään seuraavana arkipäivänä.
6. Käytettävät työkalusto ja menetelmät on valittava ja järjestettävä siten, että melu-, tärinä- ja pölyhaitat ovat kaikissa olosuhteissa mahdollisimman vähäisiä. Käytettävien koneiden ja laitteiden toimintaa ja kuntoa on tarkkailtava koko toiminnan ajan. Toiminta tulee keskeyttää, mikäli laitteissa ilmenee häiriö, joka aiheuttaa haittaa tai sen vaaraa terveydelle tai ympäristölle (esimerkiksi poikkeuksellinen melu, pöly tai öljyvuoto). Toimintaa voi jatkaa, kun vika on korjattu ja viasta mahdollisesti aiheutunut haitta, kuten pöly tai öljyvuoto, on asianmukaisesti siivottu.
7. Työmaalta poistettavat vedet tulee johtaa siten, ettei niistä aiheudu vesistön, pohjaveden tai muun ympäristön pilaantumisen vaaraa tai haittaa rakennetun ympäristön rakenteille, kuten viemäreille, kaivoille, pumpuille tai kaduille. Hulevesiverkostoon tai maastoon johdettaessa työmaavesien tulee olla aistinvaraisesti kirkkaita.

8. Toiminnassa syntyvät jätteet on kerättävä, lajiteltava, kierrätettävä ja toimitettava asianmukaisesti, ympäristöluvat omaaviin paikkoihin. Toiminnassa tulee huolehtia siitä, että jätettä ei pääse leviämään ympäristöön.
9. Työn toteuttajan on pidettävä työmaapäiväkirjaa meluavista, pölyävistä ja tärinää aiheuttavista työvaiheista ja niiden kestosta. Työmaapäiväkirja on pyynnöstä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Mikäli toiminta aiheuttaa valitusten perusteella ilmeistä melu-, tärinä- tai pölyhaittaa alueella, on haitan arvioimiseksi häiriintyvissä kohteissa tehtävä melumittaus tai katselmus luotettavalla tavalla toiminnan aikana. Mittaustulosten tai katselmuksen perusteella on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin haitan korjaamiseksi.
10. Mikäli rakentamis- tai kaivutöiden yhteydessä havaitaan haitta-ainepitoisia maa-aineksia, tulee olla viipymättä yhteydessä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (vuodesta 2026 lähtien Lupa- ja valvontavirasto) tarkempien ohjeiden saamiseksi haitta-ainepitoisten maa-ainesten käsittelyä varten.
11. Tätä päätöstä ja sen määräyksiä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätöksen perustelut

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan viranomaisen on 118 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta annettava päätös, jossa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamista asukkaille.

Määräys 1 on annettu, jotta toiminta voidaan suorittaa pääasiassa ilmoituksen mukaisesti. Ympäristönsuojeluviranomainen voi päätöksessä sallia toiminnan aloittamisen ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta. Työstä lähialueelle aiheutuvan mahdollisen häiriön kohtuullistamiseksi on erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavien töiden päivittäisiä toiminta-aikoja rajoitettu pontituksen osalta.

Määräys 2 on annettu, sillä riittävällä ja asianmukaisella tiedottamisella voidaan vähentää työstä koettavaa haittaa tai häiriötä lähialueella. Yhteystietojen antaminen on välttämätöntä, jotta toiminnasta voi pyytää lisätietoja tai antaa palautetta.

Määräys 3 on annettu luontoarvojen turvaamiseksi. Ruonan yhdystien ja Rautakadun risteyksen tuntumassa oleva hakamaakumpare on havupuuhaika, joka on äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi. Kyseisellä hakamaakumpareella elää muun muassa erittäin uhanalainen linnunhernetikkukoi, joka vaatii erityistä huomiota. Luo-4-alueen aitaaminen tai muulla tavalla rajaaminen erilleen työmaa-alueesta estää toiminnan, kaluston ja kulkuväylien sijoittumisen luo-4-alueelle. Vaatimus luo-4-alueen suojaamisesta pressulla tai vastaavalla materiaalilla louhinnan aikana on annettu mahdollisten pölyhaittojen ehkäisemiseksi sekä linnunhernetikkukoin suojelemiseksi.

Määräyksellä 4 varmistetaan, että toiminnanharjoittaja on selvillä ennen toiminnan aloittamista vallinneesta tilasta sekä toiminnasta mahdollisesti aiheutuvista tärinähaitoista. Ennen toiminnan aloittamista tehtävä katselmus palvelee mahdollisten haitankärsijöiden lisäksi myös toiminnanharjoittajaa. Katselmukset ovat tarpeellisia mahdollisten korvausvaatimusten arvioimiseksi ja rakennusten omistajien oikeusturvan varmistamiseksi.

Määräyksellä 5 varmistetaan viranomaisen tiedoksisaanti. Alueellinen pelastustoimi vastaa öljyvahinkojen torjunnasta maa-alueilla.

Määräys 6 on annettu terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Viallinen kalusto voi aiheuttaa riskin terveydelle tai ympäristölle. Toiminnan ja kunnon seurannalla voidaan varmistaa, että käytettävät koneet, laitteet ja menetelmät soveltuvat ilmoituksen mukaiseen toimintaan. Määräyksellä varmistetaan myös, että toiminnanharjoittaja poistaa aiheutuneet haitat asianmukaisesti.

Määräys 7 on annettu, sillä työmaalta johdettavat vedet voivat sisältää esimerkiksi kiintoainesta, joka voi aiheuttaa viemäreissä ja kaivoissa tukkeutumista sekä vesistöissä rehevöitymistä, voimakasta samentumista sekä liettymistä. Määräyksellä varmistetaan, että poisjohdettavat vedet ovat aistinvaraisesti kirkkaita, jolloin niistä ei todennäköisesti aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai rakennetulle ympäristölle.

Määräyksellä 8 varmistetaan, että toiminnassa muodostuva jäte hoidetaan asianmukaisesti pois ja ettei toiminnasta aiheudu ympäristön roskaantumista.

Määräyksellä 9 varmistetaan toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuus sekä se, että toiminnanharjoittaja ryhtyy tarvittaviin toimiin terveys- ja ympäristöhaittojen minimoimiseksi.

Määräys 10 on annettu asemakaavan Ak -380 yleisten määräysten mukaisesti.

Määräyksellä 11 varmistetaan, että annettuja määräyksiä noudatetaan, vaikka päätös ei saisikaan lainvoimaa.

Sovelletut oikeusohjeet	Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 20, 118, 122, 190, 200 ja 205 § Asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 26 §
Maksu	Meluilmoituksen käsittelystä peritään Naantalin kaupunginhallituksen 4.10.2021 § 393 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 445 €. Lasku lähetetään erikseen.
Muutoksenhaku	Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Ratkaisuvalta	Ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan delegointi (Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.3.2025 § 8)
Allekirjoitus	Pilvi Virolainen Ympäristösuunnittelija

Ympäristösuunnittelija

05.11.2025

1099/11.03.01/2025
Nro 9/2025

Tämä asiakirja on allekirjoitettu koneellisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi varmistaa Naantalin kaupungin kirjaamosta.

Tiedoksianto

Rajukivi Oy	
Varsinais-Suomen ELY-keskus	
Yhdyskuntatekniikan päällikkö	
Suunnitteluinsinööri	
Infra-insinööri	
Toimistosihtööri, rakennusvalvonta	

Päätöspöytäkirjan ote on lähetetty sähköpostilla päätöksessä näkyvän jakelun mukaisesti 5.11.2025.

Päätös on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa 5.11.2025.

Muutoksenhakuohje

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Muutoksenhakuviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>



Valituksen voi tehdä myös postitse:

Vaasan hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, Vaasa, puhelinvaihde 010 36 42611,
telekopio 010 36 42760
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@om.fi

Valitusaika

Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 12.12.2025. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antamispäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, valituskirjelmän saa toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa,
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi,
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle,
- asiamiehen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Valituskirjelmän voi myös omalla vastuulla lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valituskirjelmä on toimitettava perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille edellä mainitussa ajassa.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin [tuomioistuinmaksulaissa \(1455/2015\)](#) säädetään.

Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).